

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7488 от 09.06.2021

Код образца (пробы): 33997.1.26.05.21.B; 33997.3.26.05.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

445130, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54 А

2.2 Фактический адрес:

445130, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54 А

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №787 от 25.03.2021. Проба воды питьевой отобрана со скважины по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, п. Рассвет, ул. Космонавтов, 3/У1А, кадастровый номер 63:32:1403004:1118 в соответствии с ГОСТ 31861-2012. Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бахтеев Шамиль Камилевич Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Нитраты	менее 0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.4-95
Нитриты	0,005 ± 0,002	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
Хлориды	менее 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 (п. 3)
Сульфаты	10 ± 2	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72 п.2
Хлор остаточный свободный	0,08 ± 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 (п.3)
Фосфат-ионы	0,11 ± 0,02	мг/кг	ПНДФ 14.1:2.4.112-97
Кальций	85,9 ± 8,6	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Магний	20,7 ± 2,1	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Натрий	25,1 ± 2,5	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.166-2000
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
Медь	менее 0,01	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
Цинк	0,0077 ± 0,0031	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
Никель суммарно	менее 0,015	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.139-98
Ртуть суммарно	менее 0,00005	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.4.160-2000
Свинец	0,00021 ± 0,00008	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
Фториды	0,44 ± 0,08	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2.3.4.179-2002
Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2 (ср. арифм. при n=2)	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	349 ± 31	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
Жесткость	4,6 ± 0,7	° Ж	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)
Окисляемость перманганатная	0,72 ± 0,14	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Фенол	менее 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.170-2000
Нефтепродукты	0,022 ± 0,008	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000

Средства измерения

Тип	Зав. № прибора	№ свидетельства	Срок действия свидетельства о госповерке	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерений
Спектрометр-радиометр гамма, бета-и альфа излучения МКГБ-01 «Радэк»	156	210/2416-2019	17.11.2021	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"	± 35 %

Результаты измерений

Показатель	Результаты измерений ± неопределенность измерений	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250			
Регистрационный номер: 32в-21/09 от 02.06.2021			
Даты проведения: 26.05.2021 - 02.06.2021			

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Шерстнев А.Ф.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7489 от 09.06.2021

Код образца (пробы): 33998.1.26.05.21.В; 33998.3.26.05.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

445130, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54 А

2.2 Фактический адрес:

445130, Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, с. Васильевка, ул. Коллективная, 54 А

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:* -

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.05.2021 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.05.2021 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №787 от 25.03.2021. Проба воды питьевой отобрана со скважины по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, п. Рассвет, ул. Дорожная, 26 (53.584057° с.ш. 49.564678° в.д.) в соответствии с ГОСТ 31861-2012. Акт отбора образцов (проб) от 26.05.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Бахтеев Шамиль Камилевич Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Нитраты	менее 0,1	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
Нитриты	0,0031 ± 0,0016	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
Хлориды	менее 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 (п. 3)
Сульфаты	12 ± 2	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72 п.2
Хлор остаточный свободный	0,07 ± 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 (п.3)
Фосфат-ионы	0,11 ± 0,02	мг/кг	ПНДФ 14.1:2:4.112-97
Кальций	89,0 ± 8,9	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Магний	20,4 ± 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Натрий	23,9 ± 2,4	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.166-2000
Кадмий	менее 0,0001	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
Медь	менее 0,01	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
Цинк	менее 0,005	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
Никель суммарно	менее 0,015	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
Ртуть суммарно	менее 0,00005	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.160-2000
Свинец	0,00029 ± 0,00012	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
Фториды	0,46 ± 0,08	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002
Водородный показатель (рН)	7,7 ± 0,2 (ср. арифм. при n=2)	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	356 ± 32	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	4,3 ± 0,6	° Ж	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)
Окисляемость перманганатная	0,76 ± 0,15	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Фенол	менее 0,001	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.170-2000
Нефтепродукты	0,039 ± 0,014	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные	менее 0,025	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Средства измерения

Тип	Зав. № прибора	№ свидетельства	Срок действия свидетельства о госповерке	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерений
Спектрометр-радиометр гамма, бета-и альфа излучения МКГБ-01 «Радэк»	156	210/2416-2019	17.11.2021	ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"	± 35 %

Результаты измерений

Показатель	Результаты измерений ± неопределенность измерений	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250			
Регистрационный номер: 33в-21/09 от 01.06.2021			
Даты проведения: 26.05.2021 - 01.06.2021			

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра